
Piper Cub

ROZPĚTÍ: 2185 mm

DÉLKA: 1700 mm

HMOTNOST: 7,- kg

MOTOR: Roto 35 ccm

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI



Majitel: Jarda NEUBAUER CZE 2-20

Tiger Moth DH 82

ROZPĚTÍ: 2235 mm

DÉLKA: 1828 mm

HMOTNOST: 7,- kg

MOTOR: DLE 30 ccm

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI



Majitel: Jarda NEUBAUER CZE 2-20

T-28 Trojan

ROZPĚTÍ: 1400 mm

DÉLKA: 1185 mm

HMOTNOST: 2,8-kg

MOTOR: Powerful
4250-500kv

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Výrobce FMS, materiál EPP

Regulátor ESC 60A Brushless

Podvozek zatahovací elektrický

Baterie Lipoly 4 články 2600mAh



Majitel: Jiří Žilčák CZE 2 - 09

RC házedlo Isis

ROZPĚTÍ: 1500 mm

DÉLKA: 1020 mm

HMOTNOST: 295,-g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Výrobce: Rezlermodel

Kategorie: RCH

Serva: 2 x Power HD

Baterie: 4,8v/350mAh



Majitel : Jarda NEUBAUER CZE 2-20

Pohoda

ROZPĚTÍ: 2120 mm **DÉLKA:** 1470 mm

HMOTNOST: 2,9 kg **MOTOR:** BMA3520-6

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Motor: Satria BMA3520-6

Ovládané prvky: Směrovka, Výškovka, Křídélka, Motor

Konstrukce Ing. Miloš Mikulka



Majitel: Karel OLÁH CZE 2-28

Mini Pits Special

ROZPĚTÍ: 540 mm **DÉLKA:**

HMOTNOST: 160,- g **MOTOR:** Turnigy 2204T

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

elektro upoutaný model pro létání v hale
pohon střídavým motorem Turnigy 2204T,
stavební materiál: extrudovaný polystyren tl. 4 mm.
Model létá na lankách délky 5 až 7 m.



Majitel: Štěpán Bódiš CZE 2-06

Zoom

ROZPĚTÍ: 900 mm

DÉLKA: 900 mm

HMOTNOST: 420,-g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

výrobce: Hacker Model

pohon: 3948-KV60

vrtule: GVS 9/5 "

serva: 3xCarson

baterie: 2S - 7,4V/1200mAh



Majitel: Jarda NEUBAUER CZE 2-20

halolet "R" kategorie P30

ROZPĚTÍ: 470 mm

DÉLKA: 435 mm

HMOTNOST: 3,7 g

MOTOR: gumový svazek
3x1mm

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI



Majitel: Jarda BĚLOHOUBEK CZE 2-05

Hornet X3D 3D

Průměr rotoru:	580 mm	DÉLKA:	mm
HMOTNOST:	345,- g	MOTOR:	

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Kategorie mini vrtulník, český výrobce MS composit.

Model je sestaven z materiálů - carbon, hliník, plast.

Vybavení: motor AXI 2208/20, regulátor Kontronik MINI JAZZ 20, elektronický mix ve vysílači CCPM 120 st.

Serva cykly 3x HS55, gyro Futaba GY401+ servo vrtulky HS50
Přijímač: Jeti Duplex R7 Indoor.

Baterie KOKAM 3s 910mAh Li-Po. CF listy hl. rotoru a vrtulky.

Tuningy od českého výrobce Duži.

Doba letu, dle letového stylu (4-8minut).

Vhodné na létání 3D obrátů (přemety, výkruty, lety v invertu, tic-tocy) do menších prostorů a tělocvičen.

Model je starý cca 9 roků, létal na prezentačních akcích, je stále letu schopný.



METAXA

ROZPĚTÍ: 2700 mm

DÉLKA: 1290 mm

HMOTNOST: 1430,- g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

větroň kategorie RC V2

řízena: SOP, plovoucí VOP a brzdy



Majitel: Karel Klingora CZE 2-01

RC házedlo CZE 2 – 1

ROZPĚTÍ: 1480 mm

DÉLKA: 1130 mm

HMOTNOST: 300,- g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

vlastní konstrukce

profil křídla SELIG 4083

řízena: SOP, VOP



Majitel: Karel Klingora CZE 2-01

KULAJDA

ROZPĚTÍ: 380 mm

DÉLKA: 325 mm

HMOTNOST: 23,- g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

kategorie H – házedla



Majitel: Karel Klingora CZE 2-01

ROGALO

babičky Vlastičky

ROZPĚTÍ: 480 mm

DÉLKA: 730 mm

HMOTNOST: 85,- g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

materiál: smrkový nosník, papír, plastová figurka



Majitel: Vlasta Nová, Ostrov

Aero C-104

ROZPĚTÍ: 2000 mm

DÉLKA: 1800 mm

HMOTNOST: 7,5 kg

MOTOR: DLE 50 ccm

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI



Majitel: Jarda NEUBAUER CZE 2-20

ZLIN Z - 50LS

ROZPĚTÍ: 1710 mm

DÉLKA: 1320 mm

HMOTNOST: 4,- kg

MOTOR: PJS 5000

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Výrobce: upravená stavebnice Black Horse

Kategorie: RCMX, F4H polomaketa měřítko 1:5

Materiál: balza, překližka, laminátové doplňky

Pohon: Elektro PJS 5000 - otáčky 7200-8550/min - hmotnost 457g
regulátor Turnigy 80A - odebíraný proud 30-60A

Vrtule: APC 16x10" (3-list 15x8")

použitá serva: HiTec HS -225 MG (Síla 3.9 / 4.8 kg/cm Rychlost 0.14/0.11 sec/60°)

Baterie: LiPol 6S /4000 mAh



Letadlo absolvovalo 12 soutěží RCMX, F4H v letech 1012-2014 (1x havarie)

Majitel: Jarda BĚLOHOUBEK CZE 2-05

Sopwith Pup

ROZPĚTÍ: 600 mm

DÉLKA: 426 mm

HMOTNOST: 145,- g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Výrobce: podle plánu Modelář č 102 -konstrukce A. Alfery

Kategorie: Maketa na CO2 v měřítku 1:13.5

Materiál: balza, překližka, smrk

Pohon: CO2 / Elektro

Vrtule: 8x4" (Igra 240mm)

Typ motoru: Turniggy 2204-14T / regulátor 10A / otáčky 1450/min/V - hmotnost 19g

Použitá serva: E-flite (Síla 1.75/2 kg/cm Rychlost 0.11/0.9 sec/60°)

Baterie/palivo LiPol 2S /300mAh (23g)

odebíraný proud 6A



Majitel: Jarda BĚLOHOUBEK CZE 2-05

RC házedlo Reflex

ROZPĚTÍ: 1500 mm

DÉLKA: 1250 mm

HMOTNOST: 375,- g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Výrobce: Svobodamodel

Kategorie: RCH

Serva: 2 x Hitec

Baterie: 4,8V/350mAh



Majitel : Jarda NEUBAUER CZE 2-20

Oldtimer **Kubíček**

ROZPĚTÍ:	1040 mm	DÉLKA:	800 mm
HMOTNOST:	450,- g	MOTOR:	CF 2822

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI



Materiál: balsa, smrk

Typ elektromotoru: E-max 2822; Vrtule: 9x6"; použitá serva: 2x9 g, Baterie: Lipol 2s 800 mAh

Původní plánek vyšel v časopise Letecký modelář v r.1961, jehož konstruktérem byl legendární Jaroslav Fara. S ohledem na tehdejší materiálové možnosti byl navržen jako volný model výhradně z tuzemských materiálů (smrk, překližka) a poháněn byl samozápalným motorem Jena 1.

Tento model byl postaven podle plánu, který byl uveřejněn v časopise RC Revue č.11/2013.

Jedná se o model, který byl V. Matyskovičem upraven pro pohon elektromotorem a je ovládán RC soupravou.

Majitel: Jarda Kejval CZE 2-33

Nakajima Ki-84 „Hayate“

ROZPĚTÍ:	1140 mm	DÉLKA:	870 mm
HMOTNOST:	1,3 kg	MOTOR:	AXI 2825/14

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Polomaketa japonské druhoválečné stíhačky

Model je vybaven zatahovacím podvozkem



Majitel: Radek Pekárek CZE 2-19

P-51D Mustang

ROZPĚTÍ: 960 mm

DÉLKA: 850 mm

HMOTNOST: 1100,- g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

serva: 4 x FMS

baterie: 3S 11,1v/1600mAh



Majitel: Jan NEUBAUER CZE 2-29

Halový speciál Clik-Evo

ROZPĚTÍ: 800 mm

DÉLKA: 900 mm

HMOTNOST: 120,- g

MOTOR: POT 30

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

výrobce: RC-Factory.cz

materiál: depron, uhlík, balza

motoru střídavý: POT 30 fa. Potenský

výkon: 30 W; váha: 17 g

baterie 2S 7.4V 200mAh

3x serva HiTec HS 50, regulátor Jeti ECO 08

vrtule: 8 x 6" výrobce: GWS

ovládání: plyn, křídélka, výškovka



Majitel: Venca Hranáč

CZE 2-22

F3D Speciál

ROZPĚTÍ: 1760

DÉLKA: 1100

HMOTNOST: 2250,- g

MOTOR: metyl 80/20

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

speciálně navržený pro tuto kategorii
vyroben Jiřím Kleinem firma Dragocar

vyroben sendvičovou metodou (laminát balsa laminát) s karbonovými a kevlarovými výztuhami laminováno do negativních forem včetně povrchové úpravy.

Motor metyl 80/20, MB-40 Holandský výrobce Metkemaier objem 6,5 ccm

otáčky za letu kolem 34000 ot/ min. s karbonovou vrtulí 168/180 mm a laděným výfukem Bosch.

Použita speciální balonková nádrž

Serva Hitec a JR

zapůjčeno z
LMK Karlovy Vary
CarlsBad

V této sestavě létá model rychlostí 280 - 330 km/hod.

Tento model byl i účasten mistrovství světa v Německu a Holandsku.

Modely této kategorie se účastnily také MS v Šumperku, v Mělníku a Švédsku.

Výsledky:

dlouholetý reprezentant ČR, 3x mistr republiky, 2x vítěz Velké ceny Mělníka, 5x účast na MS, 1x 2. místo evropský pohár, 1x mistr světa atd..

ASK 14

ROZPĚTÍ:	2310 mm	DÉLKA:	1220 mm
HMOTNOST:	2500,- g	MOTOR:	MVVS 3,5 GFS RC

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

polomaketa motorizovaného větroře

řízena: SOP, plovoucí VOP, křídélka a otáčky motoru



Majitel: Karel Klingora CZE 2-01

GALAXIE

ROZPĚTÍ:	900 mm	DÉLKA:	630 mm
HMOTNOST:	685,- g	MOTOR:	MVVS Junior DFS 2 ccm

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

řízena: VOP



Majitel: Karel Klingora CZE 2-01

FLEŠÍK

ROZPĚTÍ: 470 mm

DÉLKA: 520 mm

HMOTNOST: 30,- g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

kategorie H – házedla



Majitel: Karel Klingora CZE 2-01

PfalzEV

ROZPĚTÍ: 910 mm

DÉLKA: 620 mm

HMOTNOST: 490,- g

MOTOR: Phytun 80W

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

LiPol 2S 1200mAh

regulátor 14A

serva 4x8g



Majitel: Radek Havlíček CZE 2 -02

Z-37 A Čmelák

ROZPĚTÍ: 2600 mm

DÉLKA: 1750 mm

HMOTNOST: 10,- kg

MOTOR: Titan 38 ccm

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Výrobce podle plánu/ Vlastní konstrukce

Materiál: balza

Pohon: Spalovací motor

Vrtule: 23x10

Typ motoru: Titan Zenoah 38cm²

použitá serva: 12kg

Baterie/palivo /benzin 2S/



Majitel: Karel OLÁH CZE 2-28

SZD-55 Promyk

ROZPĚTÍ: 3000 mm

DÉLKA: 1370 mm

HMOTNOST: 2,350 kg

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Originál:

délka 6,85 m

rozpětí 15m

výška 1.47m

váha 215-500 kg

max. rychlost 250 km/h

min. rychlost 63 km/h

Profil NN-27

Model:

délka 1.37 m

rozpětí 3 m

výška 2.94 m

váha 2.1-2.35 kg

max. rychlost 90km/h

min. rychlost 28km/h

Profil S 3021



Majitel: Karel OLÁH CZE 2-28

T-Rex 500

Průměr rotoru:	997 mm	DÉLKA:	840 mm
HMOTNOST:	2,1- kg	MOTOR:	Align 500 mx

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

6-LiPol , regulátor Kontronic Jazz 55 A , celkový příkon 1 kW

Doba letu ca. 6,5 minuty



Majitel : Radek Pekárek CZE 2-19

RC házedlo F3K Isis

ROZPĚTÍ:	1500 mm	DÉLKA:	1015 mm
HMOTNOST:	300,- g	MOTOR:	

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Výrobce: Rezlermodel
Kategorie: F3K
Serva: 2 x Power HD
Baterie: 4,8v/350mAh



Majitel : Jarda NEUBAUER CZE 2-20

Oldtimer **Apolo**



ROZPĚTÍ: 725 mm **DÉLKA:** 540 mm

HMOTNOST: 240,-g **MOTOR:** Speed 280

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Materiál: balsa, smrk

Typ elektromotoru: stejnosměrný 280, serva: 2x9 g, 1x6 g, Baterie: Lipol 2s 450 mAh

Autorem tohoto modelu, jehož plánek vyšel v časopise Modelář 12/1969 byl Jaroslav Fara, který byl vyhlášeným autorem modelů, které se vyznačovaly promyšlenou konstrukcí a dokonalými letovými vlastnostmi (Létaly hned na poprvé bez nutnosti zdlouhavého zalétávání).

Vystavený model je postaven ve 2/3 velikosti a je vybaven motorem a elektronikou ze zrušeného vrtulníčku.

Dodatečně byla přidělána křídélka



Majitel : Jarda Kejval CZE 2-33

Edge 540

ROZPĚTÍ: 1320 mm **DÉLKA:** 1270 mm

HMOTNOST: 1680,- g **MOTOR:** 3948-KV60

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

výrobce: FMS

pohon: 3948-KV60

vrtule: 13/5 "

serva: 4xFMS-17gmetal digital

baterie: 4S - 14,8V 2600-3200mAh



Majitel: Jan NEUBAUER CZE 2-29

Dodges

ROZPĚTÍ: 1300 mm

DÉLKA: 1000 mm

HMOTNOST: 3000,- g

MOTOR: MVVS 6.5ccm

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI



Majitel : Jiří Knoflíček CZE 2-23

elektro větroň **Swish**

ROZPĚTÍ: 1485 mm

DÉLKA: 1100 mm

HMOTNOST: 0,7 Kg

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Výrobce: Topmodel CZ

profil křídla MH 30MOD

RC vybavení: 4kanál 4 mikro serva

Motor: Mega ACn Mega 16/15/5(6)



Majitel : Radek Pekárek CZE 2-19

BALERINA

ROZPĚTÍ: 1850 **DÉLKA:** 1850

HMOTNOST: 7,- Kg **MOTOR:**

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

speciální model pro kategorii Hacker Pylon Show
vyroben firmou Hacker Model,
trup laminován do negativní formy(laminát polystyren laminát), křídla,
vop, sop stavěny klasickou metodou nosník, žebra, potah folii.

Značně opotřebován letitým bojem kolem pylonu a střety se soupeři.

Motor benzin ZDZ 50 NG vrtule JASPRO upravovaná 18/17" nesmí být
použit laděný výfuk, otáčky kolem 6500 ot/min.
Rychlost kolem 180 km/hod.

Serva Hitec.

Výsledky:

držitel mnoha pohárů za první a druhé místo (jiné umístění nezná),
několikanásobný vítěz seriálu Hacker Pylon Show ,naposledy v roce
2014.

zapůjčeno z
LMK Karlovy Vary CarlsBad

QBH 15

ROZPĚTÍ: 1240 mm

DÉLKA: 930 mm

HMOTNOST: 1300,- g

MOTOR: OS MAX 15
RC

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

motorový model

řízení:

SOP, VOP a otáčky motoru a předové podvozkové kolo
(spřažené se směrovkou)



Majitel: Karel Klingora CZE 2-01

BELLA

ROZPĚTÍ: 940 mm

DÉLKA: 645 mm

HMOTNOST: 490,- g

MOTOR: MVVS 2,5 DFS

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

řízena: VOP



Majitel: Karel Klingora CZE 2-01

FLASCH

ROZPĚTÍ: 520 mm

DÉLKA: 520 mm

HMOTNOST: 32,- g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

kategorie H – házedla



Majitel: Karel Klingora CZE 2-01

T-28 Trojan

ROZPĚTÍ: 1250 mm

DÉLKA: 1040 mm

HMOTNOST: 2,1 kg

MOTOR: AXI 2826/10

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Vrtule 12/8

Elektromotor AXI 2826/10

Serva Hitec 82 MG

Baterie 3-4 články Turnigy 2200mAh



Majitel: Jiří Žilčák CZE 2 - 09

SPERRY MESSENGER

ROZPĚTÍ: 685 mm

DÉLKA: 580 mm

HMOTNOST: 120,- g

MOTOR: CO2

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI



Majitel: Milan Šulc CZE 2-12

Sopwith triplan

ROZPĚTÍ: 440 mm

DÉLKA: 410 mm

HMOTNOST: 250,- g

MOTOR: MK 1,5 D

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

vlastní konstrukce dle monografie
kategorie SUM
Motor MK1,5 D



Majitel: Jiří Žilčák CZE2 - 09

Messerschmitt Bf-109E

ROZPĚTÍ: 660 mm

DÉLKA: 590 mm

HMOTNOST: 120,- g

MOTOR: CO2

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Výrobce: Flying Styro Kit -CZ

Měřítko: 1:15

Kategorie: Maketa na CO2

Materiál: EPS, lepenka, balza, překližka, smrk

Vrtule: 3-list průměr 240mm

Typ motoru: Modela CO2



Majitel: Jarda BĚLOHOUBEK CZE 2-05

RC házedlo Joy

ROZPĚTÍ: 1500 mm

DÉLKA: 900 mm

HMOTNOST: 315,- g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Vlastní konstrukce

Serva: 2 x Hitec

Baterie: 4,8V/350mAh



Majitel: Jarda NEUBAUER CZE 2-20

GAS BAG E400 SAM

ROZPĚTÍ: 1106 mm

DÉLKA: 810 mm

HMOTNOST: 530,-g

MOTOR: Speed 400

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Podle plánu USA z roku 1942 letadlo postavil Jan Mandelík z Benešova.

kategorie: E 400 SAM

materiál: balsa , překližka

pohon: elektro

vtule: 6 x 4

typ motoru: Speed 400

serva: Hitec 55

baterie: 2S 1600 mAh

účast na ME v roce 2010



Majitel: Luďa Gottschier CZE 2-27

Cessna 182 Skyline

ROZPĚTÍ: 1210 mm

DÉLKA: 1106 mm

HMOTNOST: 1050,- g

MOTOR: Speed 280

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

výrobce: Hype

pohon: střídavý TeamOrion

serva: 4xFMS

baterie: 3S - 11,1V/1800-2200mAh



Majitel: Jarda NEUBAUER CZE 2-20

T-Rex 250 SE

průměr rotoru 460 mm

DÉLKA: 205 mm

HMOTNOST: 340,- g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

nejmenší z řady RC vrtulníků Aign a patří do kategorie mikro. Vzhledem ke své velikosti je určen pro létání v hale, ale za vhodných povětrnostních podmínek se s ním dá létat i venku. Jedná se o velice "živý" a obratný stroj vyžadující určité zkušenosti a tak ho nelze doporučit úplným začátečníkům. V rukách zkušeného pilota však zvládá veškeré prvky 3D akrobacie a tak může dobře posloužit jako tréninkový stroj u něhož "rána" tolik nebolí.



Majitel: Jiří Knoflíček CZE 2-23

Blackhawk - Černý orel

ROZPĚTÍ: 1524 mm

DÉLKA:

HMOTNOST: 350,- g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

RC samokřídlo

ovládaná směrovka a výškové kormidlo



Majitel: Štěpán Bodiš CZE 2-06

Corsair

ROZPĚTÍ: 940

DÉLKA: 750

HMOTNOST:

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

vyroben firmou SAVEX Plzeň

celo-laminátový model vyroben do negativních forem

pohon elektro

zapůjčeno z
LMK Karlovy Vary CarlsBad

Majitel: Miroslav NOVÁK

KAMIL

ROZPĚTÍ: 1440 mm

DÉLKA: 1010 mm

HMOTNOST: 430,- g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

školní RC házedlo

profil křídla E 205 10%

řízena: SOP, VOP



Majitel: Karel Klingora CZE 2-01

MOSKYT

ROZPĚTÍ: 760 mm

DÉLKA: 640 mm

HMOTNOST: 253,- g

MOTOR: CF 2822

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

řízena: VOP

elektromotor CF 2822 s vrtulí 9x4"

napájení akumulátor LiPol 2S 1200 mAh



Majitel: Karel Klingora CZE 2-01

FAVORIT

ROZPĚTÍ: 870 mm

DÉLKA: 650 mm

HMOTNOST: 155,- g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

kategorie A3

profil křídla B-8356 b



Majitel: Karel Klingora CZE 2-01

J-3Piper cub

ROZPĚTÍ: 1800 mm

DÉLKA: 1180 mm

HMOTNOST: 2,5 kg

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Vrtule 12/6

Motor 4-Takt 10ccm

Serva Hitec 430BH

Palivo Tornado-methyl



Majitel: Jiří Žilčák CZE 2 - 09

Spitfire

ROZPĚTÍ: 1400 mm

DÉLKA: 1100 mm

HMOTNOST: 7,- kg

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

stavebnice De Agostini

Vycházelo v časopisu, celkem 71 čísel. V každém čísle byla přiložena část modelu. Díky tomu cena za holý drak modelu přesahuje 13 tisíc korun.

Model zatím bez elektroniky a elektromotoru



Majitel: Vladimír KŘÍŽ CZE 2 - 39

FIFI



ROZPĚTÍ: 940 mm

DÉLKA: 600 mm

HMOTNOST:

MOTOR: CO2

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

soutěžní model na CO2

dle plánu Modelář č.96 - řada A



Majitel: Milan Šulc CZE 2-12

Větroň F3J

ROZPĚTÍ : 3390 mm

DÉLKA : 1570 mm

HMOTNOST : 1,6 kg

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

vlastní konstrukce
použitá serva 6 x Hitec



Majitel: Jarda NEUBAUER CZE 2-20

Motorizovaný větroň REBEL

ROZPĚTÍ: 2000 mm

DÉLKA: 890 mm

HMOTNOST: 1,105 kg

MOTOR: PJS 3D

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Výrobce: Royal - model - CZ

Kamufláž ve stylu VSO 10

Materiál: trup laminát, křídlo EPS, VOP balza překližka

Pohon: Elektro

Profil S3021

láha letová: 1105g (včetně baterie 2,2Ah-205g)

Vrtule: 9x6" sklopná

Typ motoru: Motor PJS 3D 1200 / regulátor 25A / otáčky 800/min - hmotnost 80g

Použitá serva: 4x Power HD - 1900MG (Síla 1,2 -1,8 kg/cm)

Baterie/palivo LiPoL 3S /2200mAh

odebíraný proud 15A



Majitel: Jarda BĚLOHOUBEK CZE 2-05

Breeze Mini

ROZPĚTÍ: 620 mm

DÉLKA: 656 mm

HMOTNOST: 85,- g

MOTOR: XM1812MA42

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

výrobce: Výrobce Dualsky

pohon: XM1812MA-42

vtule: GVS 6 x 3.5 "

serva: 3 x 4g

baterie: 2S - 7,4V - 150mAh



Majitel: Jarda NEUBAUER CZE 2-20

Extra 300S

ROZPĚTÍ: 1200 mm

DÉLKA: 1088 mm

HMOTNOST: 1450,- g

MOTOR: Permax

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

výrobce: Multiplex

pohon: Permax BL-O 3720-630

vtule: 12/8 "

serva: 4xMS-13020

baterie: 4S - 14,8V 2600-3200mAh



Majitel: Jan NEUBAUER CZE 2-29

Farman F-450

ROZPĚTÍ:	325 mm	DÉLKA:	290 mm
HMOTNOST:	10,- g	MOTOR:	gumový svazek 1x1mm

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

kategorie M-oř Konstrukce: Ing. Antonín Altery.



Majitel: Jarda BĚLOHOUBEK CZE 2-05

LazyBee - Líná včela

ROZPĚTÍ:	990 mm	DÉLKA:	840 mm
HMOTNOST:	450,- g	MOTOR:	MIG 400

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

rekreační RC model
ovládaná směrovka a výškové kormidlo,
pohon stejnosměrným motorem MIG 400,
stavební materiál: extrudovaný polystyren tl. 5 mm



Majitel: Štěpán Bodiš CZE 2-06

Sultimate F3P

ROZPĚTÍ: 840 mm

DÉLKA: 900 mm

HMOTNOST: 165,- g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Kategorie halové modely. Konstrukce Donatas Pauzuolis.

Model je sestaven z materiálů - depron, carbon.

Vybavení: motor AXI 2203 / RACE, vrtule GWS 8 × 4,3.

Regulátor: MGM Expert 7A.

Serva: křídélka Futaba S3154, výškovka Waipond W060, směrovka Futaba S3154.

Přijímač: Jeti Duplex R7 Indoor.

Baterie: pro 3D létání - Hyperion 300mAh 2s 7,4V Li-Po
(pro efektivní let, je model osvětlen led diody).

Specielně navržen pro dynamické létání 3D obrátů, kategorie Aeromuzikál.

Doba 3D letu cca 4 minuty.

Model je létaný 5 sezón. Léтал na vystoupení leteckých "SHOW" stále letu schopný.



RC házedlo CZE 2 – 1

ROZPĚTÍ: 1480 mm

DÉLKA: 1100 mm

HMOTNOST: 367,- g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

vlastní konstrukce

profil křídla HN 3311 modifikovaný

řízena: SOP, plovoucí VOP



Majitel: Karel Klingora CZE 2-01

PINĎA

ROZPĚTÍ: 245 mm

DÉLKA: 270 mm

HMOTNOST: 15,- g

MOTOR:

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

kategorie H – házedla



Majitel: Karel Klingora CZE 2-01

Sopwith Triplane

ROZPĚTÍ: 600 mm

DÉLKA: 426 mm

HMOTNOST: 350,- g

MOTOR: Kolibri
0,8 ccm

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

upoutanec na motor OTM Kolibri 0,8 ccm



Majitel: Milan Šulc CZE 2-12

RETRO MODELY

na gumový pohon

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI

Zapůjčil Josef Lederbuch, Ostrov

Majitel: Lederbuch Josef